

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ68.В.01915

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»

ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.

Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»

ОГРН: 1026201099682.

наименование и

Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, поселок Строитель.

Телефон: +74912763876, e-mail: orgkrovia@orgkrovia.ru

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Стеклозласт, толщиной от 2,0 мм до 5,0 мм, плотностью от 3500 кг/м² до 7000 кг/м², выпускаемый по ТУ 5774-007-00289973-2002 применяемый для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013 г., N 160-ФЗ от 23.06.2014 г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г. N 301-ФЗ от 03.07.2016 г., N 244-ФЗ от 29.07.2017 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Техническая документация изготовителя

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.06.2018 ПО 20.06.2023




подпись

Генеральный директор

Ю.П. Гавриков

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а,

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail:

info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502.

декларация о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия